20 CATÁLOGO **25** Lorenzza




Cedasa









COVELANO ORO POLIDO GRAN 56 x 113 | Polido | 3 Faces | LC | V3



IMPERADOR GOLDEN POLIDO GRAN 56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



MARMO BRONZO POLIDO GRAN 56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



MARMO HAZE BEGE POLIDO GRAN 56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



MARMO HAZE POLIDO GRAN 56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



TOPÁZIO GRAY POLIDO GRAN 56 x 113 | Polido | 3 Faces | LC | V3






ÂMBAR POLIDO 74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



BOSTON MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado | 1 Face | LD | VI



75.5 x 75.5 | Acetinado | 1 Face | LD | VI

CHICAGO POLIDO

74.5 x 74.5 | Polido | 1 Face | LC | VI



ETNA RÚSTICO 75,5 x 75,5 | Granilhado | 4 Faces | LD | V3



MARMO BRONZO MATTE 75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3





NATURE CREMA POLIDO 74.5 x 74.5 | Polido | 1 Face | LC | VI





NORDIC RÚSTICO 75,5 x 75,5 | Granilhado | 4 Faces | LD | V3




SIERRA MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3
SIERRA RÚSTICO
75,5 x 75,5 | Granilhado | 4 Faces | LD | V3



SERENO ICE MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

SERENO ICE POLIDO
74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



SUPREME DARK 75,5 x 75,5 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3



SERENO MATTE 75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3 SERENO POLIDO 74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



MARMO HAZE MATTE
75.5 x 75.5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

MARMO HAZE POLIDO
74.5 x 74.5 | Polido | 4 Faces | LC | V3







MARMO HAZE BEGE MATTE 75.5 x 75.5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3 MARMO HAZE BEGE POLIDO 74.5 x 74.5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



TOLEDO MATTE
75.5 x 75.5 | Acetinado | 1 Face | LD | V1

TOLEDO POLIDO
74.5 x 74.5 | Polido | 1 Face | LC | V1





RT 8091 31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



RT 8092 31,5 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LA | V3



RT 8093 31,5 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



RT 8094 31,5 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3




RT 8098 31,5 x 56,9 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3




RT 8102 31,5 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LA | V3



RT 73501 31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



RT 73502 31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | VI



RT 73503 31,5 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LA | VI



RT 73507 31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | VI





RETIFICADOS (S)



ATLANTA NUT

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



ATLANTA GRAY
56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



CALACATA ORO 56,9 x 56,9 | Brilhante | 4 Faces | LC | V3



RT 7725 56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



RT 7734 56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | VI



RT 7775
56,9 x 56,9 | 4 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



RT 7803 56,9 x 56, | Brilhante | 1 Face | LC | VI



RT 7804 56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



RT 7805 56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | VI



RT 7808 56,9 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



RT 7809 56,9 x 56,9 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3



RT 7811 56,9 x 56,9 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3





RT 7822 56,9 x 56,9 | Brilhante | 2 Faces | LC | V3



RT 7824 56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



RT 7825 56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | VI



RT 7829 56,9 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



RT 7834 56,9 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3



RT 7835 56,9 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3



RT 7858 56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



RT 7861 56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



RT 7867 56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



RT CIMENTO BRILHO 56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | VI

LINHA HD 58 x 58

Lorenza



7801 58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



7827 58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



7828 58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | VI



HD 7701
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 7703
58 x 58 | 3 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 7712 58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



HD 7718 58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | VI



HD 7724 58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 7725 58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



HD 7727
58 x 58 | 2 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 7729 58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 7730 58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LB | V3

LINHA HD 58 x 58

Lorenzza



HD 7734 58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | VI



HD 7737
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 7742 58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LC | V3



HD 7745
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 7746
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 7748 58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LC | V3



HD 7756 58 x 58 | Granilha | 2 Faces | LD | V3



HD 7757 58 x 58 | Granilha | 2 Faces | LD | V3



HD 7760
58 x 58 | 3 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 7761 58 x 58 | 3 Faces | LE | V3 Maior resistência ao escorregamento



HD 7763 58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | VI



HD 7766 58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LC | V2

LINHA HD 58 x 58

Lorenzza®



HD 7767 58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LB | V3



58 x 58 | 1 Face | LE | V1

Maior resistência ao escorregamento



HD 7769
58 x 58 | 1 Face | LE | V1

Maior resistência ao escorregamento



HD 7770 58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LC | V2



HD 7771 58 x 58 | Gotejado | 2 Faces | LD | V3



HD 7772 58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | VI



HD 7774 58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LC | V3



58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 7777
58 x 58 | 2 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 7789 58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LC | V3



HD 7792 58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LC | V3



58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento

Lorenzza

LINHA HD 58 x 58



HD 7825 58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | VI



HD 7826
58 x 58 | 3 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento




CIMENTO BRILHO
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | VI



LINHA REVESTIMENTO HD 32 x 58



HD 8017 32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 801832 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3




HD 8032 32 x 58 | Acetinado | 2 Faces | LA | V3



HD 8037 32 x 58 | Acetinado | 3 Faces | LA | V4



HD 804132 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 804432 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 804632 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 805132 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 8052 32 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



HD 8057 32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 8087 32 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LA | V3



HD 8099 32 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3




HD 8114 32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3




7304832 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | VI

LINHA CLÁSSICOS





LINHA COORDENADA



GRUPO DE ABSORÇÃO ABSORPTION GROUP / GRUPO DE ABSORCIÓN

BIIb / BIIb - ABNT NBR ISO 13006:2020 - Anexo K

COEFICIENTE DE ATRITO / COEFICIENCIA DE FRICCIÓN COEFFICIENT OF FRICTION (> 0,4) Somente para pisos / Tiles intended for use on floors)

> HD 7.701 / HD 7.703 / HD 7.727 / HD 7.737 HD 7.745 / HD 7.746 / HD 7.760 / HD 7.761 HD 7.768 / HD 7.769 / HD 7.775 / HD 7.777 HD 7.790 / HD 7.793 / HD 7.826 / RT 7.775

PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS

Via seca (Monoqueima) / Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) / Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)

1527					/•	() / = / ,	(g ,
Características físicas / Physical Properties				Características químicas / Chemical Properties			
****	Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption			% ==	Resistência ao manchamento		4
	Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión / Bending strenght		≥ 18 Mpa	=	Resistencia a las manchas / Resistance to staining		4
	Carga de ruptura	tura e < 7,5 mm ≥ 500 N	Res	Resistência ao ataque químico / Resistencia química / Resistance to chemicals			
A 4	Fuerza de rotura / Modulus of rupture	e <u>></u> 7,5 mm	<u>></u> 800 N	7100	resistensia de daque quiriles / resistensia quirilea / resistanse		ro to orioiriioaio
4	Local de uso Lugar de uso / Place of use	Por modelo Según el modelo / Model specific			Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas	GB	
	Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance Não greta Cumple / Guarantee Não resiste No resiste / Not resistant				Resistance to household chemicals and swimming poo	usehold chemicals and swimming pool salts	salts
*			е	F	Ácidos de baixa c Ácidos de concer	concentração ntración baja / Low concentrations of acids	GLB

Máx.

0,6 mm / m

os de baixa concentração os de concentración baja / Low concentrations of acids

Álcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis

GLB

INFORMAÇÕES DAS EMBALAGENS / PACKING INFORMATION / LISTA DE EMPAQUE **Formato** Dimensão de Fabricação Work Size ka/m² Area de Cobertura m²/ caja Pieces / Box Tamaño / Size Dimensión de Fabricación Covering area ft2/box Piezas / Caja 2,02 m² / 21.74 ft² 32 x 58 323,7 mm x 579,3 mm x 7,00 mm 12.74" x 22.81" 13,47 11

Área de Cobertura m²/caixa Pecas / Caixa Peso Médio por Caixa (kg) Caixas / Palete m²/palete Tam. palete Peso Bruto (kg/Palete) Peso mediano por caja (kg) Tam. palet Cajas / Palet m² / palet Peso Bruto (kg / Palet) Medium Weight per Box (lbs) Boxes / Pallet m² / pallet Size pallet Gross Weight (lbs / Pallet) 27,2 kg / 59.98 lbs 72 145.44 1,10 x 1,10m 1.959 kg / 4,318 lbs 36,5 kg / 80,47 lbs 58 x 58 580,5 mm x 580,5 mm x 7,90 mm 22.85" x 22.85" 2,32 m² / 24.97 ft² 111,36 1,00 x 1,00m 1.752 kg / 3,862 lbs RT 31.5x56.9 315.0 mm x 569.0 mm x 7.00 mm 12.40" x 22.40" 13,73 2,33 m² / 25,08 ft² 13 32,0 kg / 70.55 lbs 60 139.80 1.00 x 1.20m 1,920 kg / 4,233 lbs RT 56,9x56,9 569,0 mm x 569,0 mm x 7,90 mm 22,40" x 22,40" 15,55 2.27 m² / 24.43 ft² 35.3 kg / 77.82 lbs 32 72.64 1.10 x 1.10m 1.130 kg / 2,490 lbs 7 RT 39x75,5 390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm 15.35" x 29.72" 16,99 2,06 m² / 22.17 ft² 35,0 kg / 77.16 lbs 36 74.16 1,00 x 1,20m 1.260 kg / 2,778 lbs RT 75.5x75.5 759,8 mm x 759,8 mm x 8,70 mm 29.91" x 29.91" 2.28 m² / 24.54 ft² 4 39,8 kg / 87.64 lbs 32 72.96 1,15 x 1,15m 1.2720 kg / 2,805 lbs 180,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm 7.09" x 44.49" RT 18x113 18.08 2.03 m² / 21.85 ft² 10 36.7 kg / 80.91 lbs 36 1,20 x 1,20m 1.321 kg / 2,913 lbs 73.08 278,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm 10.94" x 44.49" 2,20 m² / 23.68 ft² 39,0 kg / 85.98 lbs RT 27,8x113 17,73 32 70,40 1,20 x 1,20m 1.248 kg / 2,751 lbs RT/PO 56x113 560.0 mm x 1130.0 mm x 8.70 mm 22.05" x 44.49" 18.30 2.53 m² / 27.23 ft² 4 46,3 kg / 102.07 lbs 0,95 x 1,10m 1.852 kg / 4,083 lbs 40 101.20 38,2 kg / 84.29 lbs PO 56.2x56.2 562,0 mm x 562,0 mm x 8,20 mm 22,13" x 22,13" 2,21 m² / 23.79 ft² 32 1,10 x 1,10m 1.223 kg / 2,697 lbs PO 38x74,5 380,0 mm x 745,0 mm x 8,60 mm 14,96" x 29,33" 17,32 1,98 m² / 21.31 ft² 7 34,3 kg / 75.62 lbs 36 71,28 1,00 x 1,20m 1.235 kg / 2,722 lbs PO 74.5x74.5 749,8 mm x 749,8 mm x 8,60 mm 29.52" x 29.52" 18.02 2,22 m² / 23.90 ft² 40,0 kg / 88.18 lbs 32 71.04 1,15 x 1,15m 1.280 kg / 2,822 lbs

LEGENDA

CLASSIFICAÇÃO TONAL

V3 - Variação moderada


V1 - Aparência uniforme V2 - Pouca variação (A) IMPERMEÁVEL

Expansão por umidade (EPU)

/ Expansión por humedad / Moisture expansion

S USAR NIVELADOR (X) JUNTA DE 2mm

(*) POLIDO



LC- Uso como piso em ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas.

LD- Uso como piso em todos os ambientes residenciais cobertos.

LE- Uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas.







O Grupo Cedasa possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro